

Инструкция по установке и развертыванию программного обеспечения «EPC BASIS (ИНКОСНА). МОДУЛЬ 1. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ. ВЕРСИЯ 3.0»

Для подключения к программе EPC Basis необходимо выполнить следующие шаги:

1. Из меню персонального компьютера «Параметры» необходимо создать VPN-подключение как указанно в примерах ниже.

🔶 Параметры		– 🗆 ×
💮 Главная	VPN	
Найти параметр	+ Добавить VPN-подключение	Сопутствующие параметры Настройка параметров адаптера
Сеть и Интернет	Дополнительные параметры	Изменение расширенных параметров общего доступа Центр управления сетями и общим
<i>i</i> Wi-Fi	Разрешить VPN в сетях с лимитным тарифным планом Вкл. Разрешить VPN в роуминге	доступом Брандмауэр Windows
Набор номера	вкл.	Справка в Интернете Настройка VPN
 % VPN [№]/₂> Режим «в самолете» 		🐼 Получить помощь
^(II) Мобильный хот-спот		2 Отправить отзыв
Прокси-сервер		

2. Выбрать «Создание и настройка нового подключения или сети»



3. В появившемся окне выбираем «Подключение к рабочему месту»

💇 Нас Выбеј	тройка подключения или сети рите вариант подключения			
~	Подключение к Интернету Настройка широкополосного или коммутируемого подключен	ия к Интерне	ету.	
2	Создание и настройка новой сети Настройка нового маршрутизатора или точки доступа.			
	Подключение к беспреводной сахи чустуче Полу лачение к скрытой сети или создание нового профиля осе Полуглочение к рабочени мести	н зодной (связи.	
	Настройка телефонного или VPN-подключения к рабочему мес	ту.	ノ	
				- 6

4. В случае появления нижеприведенного окна необходимо выбрать «Создать новое подключение»



5. Далее выбираем «Использовать мое подключение к Интернету (VPN)»

к вы хота с выполнить полключение?	
Использовать мое подключение к Интернету (VPN) Подключение через Интернет с помощью виртуальной частной сети (V	PN).
 Использовать прямой набор номера Прямое подключение к телефонному номеру без выхода в Интернет. 	
🔍 — 🦫	

- 6. В появившемся окне вносим следующие данные:
 - Адрес в интернете: 217.23.181.226
 - Имя объекта назначения можно выбрать любой, но мы рекомендуем VPN-ONH-IT

←	🜆 Подключение к рабочему ме	сту)3 <u>. </u>		×
	Введите адрес в Интерне	те			
	Этот адрес можно получить, се	тевого администратора.	-	-	
	Адрес в <u>И</u> нтернете:	217.23.181.226			1
	Имя объекта назна <u>ч</u> ения:	VPN-ONH-IT)
				/	
	Использовать смарт-кар	TV			
	Запомнить учетные данн Разрешить использовать				
	Этот параметр позволяет компьютеру, использова	тюбому пользователю, имеющему доступ к эт ть данное подключение.	ому		
	Land Land				
		C			

Для удобства в дальнейшем использовании рекомендуем оставить галочку на «Запомнить учетные данные», после чего нажимаем «Создать».

7. Далее в «**Центр управления сетями и общим доступом**» (ранее открытое окно) переходим в «**Изменение** параметров адаптера».

	Просмотр основных сведений	о сети и настройка полключений	
анель управления — омашняя страница	Просмотр активных сетей —	о сели и пастройка подолочении	
зменение параметров ааптера зменить дополнительные араметры общего доступа	onh-holding.local Доменная сеть	Тип доступа: Интернет Подключения: 📮 Ethernet	
араметры потоковой ередачи мультимедиа	Изменение сетевых параметров Создание и настройка новог Настройка широкополосног маршрутизатора или точки / Устранение неполадок Диагностика и исправление неполадок.	о подключения или сети о, коммутируемого или VPN-подключения либо настройка оступа. проблем с сетью или получение сведений об устранении	

В появившемся окне выбираем созданное подключение, после чего правой кнопкой мыши нажимаем по нему, после чего выбираем «Свойства».

8. В окне Свойств переходим на вкладку «Безопасность», после чего открыть в «Тип VPN» выбор и устанавливаем «Протокол L2TP с IPsec».

Эбщие Параметрь	Безопасность	Сеть	Доступ	
Тип VPN:				
Автоматически				\sim
ABTONT				
Туннельный прото Протокол I 2TP с I	кол точка-точка (F Psec (L2TP/IPsec)	PT		
SSTP (Server Sock	et Tuppoling Proto	col)		
IKEv2		1990		
Проверка подлин	ности			
О Протокол расы	ииренной проверк	и подли	нности (ЕАР)	E
				\sim
О Разрешить сле	едующие протокол	ы	Свойств	а
Лля VPN типа	IKEv2 булет испо	пьзован		
EAP-MSCHAP	 Для других тип протоколов. 	ов VPN	выбери <mark>т</mark> е	
🗌 Незашифро	ванный пароль (Р	AP)		
Протокол п	роверки пароля (С	HAP)		
Протокол М	licrosoft CHAP вер	сии 2 (М	S-CHAP v2)	
П Исполь: Window	зовать автоматиче s (и имя домена, е	ески им сли сущ	я входа и пар .ествует)	оль

9. После выбора протокола необходимо нажать на «Дополнительные параметры».

бщие Параметрь	Безопасность	Сеть	Доступ	
Тип VPN:				
Протокол L2TP с	Psec (L2TP/IPsec))		~
Шифрование данны	Доп	олнител	ьные парам	етры
необязательное (г	юдключиться даж	е без ш	ифр <mark>овани</mark> я)	~
Проверка подлин	ности			
О Протокол расы	иренной проверк	и подли	нности (ЕАР)
				~
○ Разрешить сле	едующие протокол	лы	Свойств	a
🗌 Незашифро	ванный пароль <mark>(</mark> Р	AP)		
Протокол п	роверки пароля (С	CHAP)		
Протокол М	licrosoft CHAP Bep	сии 2 (М	S-CHAP V2)	
Window:	зовать автоматич з (и имя домена, е	ески им сли сущ	я входа и пај ,ествует)	оль

10. В появившемся окне устанавливаем флажок на строке «**Для проверки подлинности использовать общий ключ**», вводим ключ «********* и нажимаем «OK», после чего окно закроется.

Примечание: ключ к L2TP будет предоставлен по запросам пользователей по адресу: info@onh-it.ru или по номеру телефона: +7(843)222-9-777

Дополнительные <mark>сво</mark> йства	×
L2TP	
оля проверки подлинности <u>и</u> спользова	ть общий ключ
<u>Ключ:</u>	
ОИспользовать серинфикст ало провери	и везилиности
🔽 Проверить атрибуты имени и испол	ьзования у сертификата
сервера	
-	

11. Далее в окне свойств переходим во вкладку «Сеть», снимаем флажок на «IP версии 6» и нажимаем «ОК».



12. Далее на рабочем столе необходимо кликнуть по иконке сети, после чего выбрать добавленный ранее VPN и нажать «Подключиться».



- 13. После выполнения подключения появится запрос о необходимости внесения Имя пользователя и Пароля. Внесите следующие данные:
 - Имя пользователя: *********
 - Пароль: *********

Безопасность Windows	×					
Войти						
Имя пользователя						
Пароль						
Домен:						
Неверное имя пользователя или пароль.						
ОК	Отмена					

Примечание: имя пользователя и пароль будут предоставлены по запросам пользователей по адресу: info@onh-it.ru или по номеру телефона: +7(843)222-9-777

- 14. После корректного внесения данных подключение к сети будет выполнено.
- 15. Далее для подключения программы EPC Basis (ИНКОСНА) необходимо установить тонкий клиент 1С версии 8.3.22.1704. Получить данный дистрибутив возможно по ссылкам:

https://disk.yandex.ru/d/cZ7m8-NJORvHMg

16. После скачивания архива, распакуйте его, зайдите в папку и нажмите на значок «**setup**»., после чего нажмите «**Далее**».

	Управление setuptc64	_8_3_22_1704					_	
елиться Вид Средства	работы с приложениями							~
от компьютер > Загрузки >	setuptc64_8_3_22_1704		~	ē	۶	Опоиск в: setuptc64_8_3_22_170)4	
А Лия	Дата изменения	Тип	Размер					
1040.mst	14.11.2022 5:54	Файл "MST"	124 КБ					
1040_xp.mst	14.11.2022 5:54	Файл "MST"	124 КБ					
 10:Предприятие 8 (x86-64)	Тонкий клиент	×	120 КБ					
в тептредприятие в (хов-оч)			116 KE					
	Продолжение выполнения про	ограммы	120 KE					
	установки для 1С:Предприятие	e 8 (x86-64)	120 KE					
	TORKIN KINERI		160 KE					
	Программа установки закончит установк	ку 1С:Предприятие	116 KE					
	продолжения нажмите кнопку "Далее".	с, для	116 KE					
			112 KE					
			156 KE					
			116 KE					
			116 KE					
			112 КБ					
			108 KE					
10			108 КБ					
			128 KE					
			164 KB					
			124 КБ					
	< Назад Далее >	Отмена	104 KE					
2052_xp.mst	14.11.2022 5:54	Файл "MST"	92 KB					
adminstallrelogon.mst	14.11.2022 5:54	Файл "MST"	12 КБ					
adminstallrestart.mst	14.11.2022 5:54	Файл "MST"	12 КБ					
🗎 Data1	14.11.2022 5:54	САВ-файл	127 937 КБ					
👊 setup	14.11.2022 5:54	Приложение	2 226 КБ					
Setup	14.11.2022 5:54	Параметры конф	6 KE					
📑 WindowsInstaller-KB8938	303-x86 14.11.2022 5:54	Приложение	2 525 KB					
элемент: 2,17 МБ								8==

17. В следующем окне выбора способа установки нажмите на «1С:Предприятие тонкий клиент», после чего смените значок «Крестик» на «Данный компонент и все подкомпоненты будут установлены на локальный жесткий диск», после чего нажмите «Далее».

	Управление		windows64full	1_8_3_22	_1704				
Поделиться Вид	Средства работы с приложе	ениями							
> windows64full_8_3_22_	1704					~	Ō	Q	Поис
Имя	^	Дата изм	енения	Тип		Размер			
ступ 1040_xp.mst		14.11.202	2 5:54	Файл	"MST"	124 КБ			
гол 🖈 📄 1045.mst		14.11.202	2 5:54	Файл	"MST"	124 КБ			
<u> </u>	64)	4 4 4 4 202	0.5.54	v	"MST"	120 KE			
По техниредприятие в (хоо-	04)			^	"MST"	120 КБ			
Выборочная установка			10	N	"MST"	120 KБ			
Выберите компоненты про	ограммы, которые необходимо у	становить		_	"MST"	164 KE			
					"MST"	120 KE			
щелкните значок в списке н	ниже, чторы изменить спосор ус	тановки ко	мпонента.		"MST"	120 KE			
🖃 🔻 1С:Предприя	тие 8 🔨	Компонент	компонента гы тонкого клиен	нта	"MST"	116 KE			
ПС:Предприя	тие - Тонкий клиент	только дл	яклиент-сервер	ного	"MST"	<u>1</u> 64 КБ			
🗐 Данный ком	й компонент будет установлен на локальный жесткий диск.								
ЕЛЕ Данный ком	ипонент и все подкомпоненть	а будут уст	ановлены на ло	окальні	ыи жесткии д	иск. <u>1</u> 20 КБ			
🗶 Данный ком	ипонент будет недоступен.					16 KE			
🗙 🗸 Сервер храни	илища конфигураций 1С:Г	диске.			"MST"	116 KE			
<	· · · · ·				"MST"	116 KE			
Папка:					"MST"	32 KE			
C:\Users\Yurchenko_VS\AppDa	ata\Local\Programs\1cv8_x64\8.3	.22.1704\	Изменит	ь	"MST"	168 KE			
					"MST"	124 KB			
					"MST"	104 KE			
Справка	Диск < Назад 🚺	Далее >	Отмен	a	"MST"	92 KE			
auministanren	ogonimist	14.11.202	4 3:34	Фанл	f"MST"	12 KB			
adminstalless	tart met	1/11/202	15,57	0-0-	"NACT"	10 VE			

18. Далее выберите удобный для Вас язык интерфейса и нажмите «Далее».

	1045.mst		14.11.2022 5:54	Файл "М
ть	👘 1С:Предприятие 8 (x86-64)		4444 2022 5 54	×
e	Язык интерфейса по умолчанию Установите язык интерфейса по умолчанин	0		1 @
ц				"N
ц	Выберите язык интерфейса, используемый	по умолчани	ин Русский	~ N
				"N
				"N
ск				"N
ы				"N
				"N
				"N
			\frown	
	<	Назад	Далее >	Отмена "М

19. В предпоследнем окне нажмите «Установить» и после установки нажмите «Готово».



- 20. После установки тонкого клиента 1С: Предприятие версии 8.3.22.1704 необходимо добавить информационную базу EPC Basis в список информационных баз.
- 21. Для этого дважды кликните по иконке «1С: Предприятие» и в появившемся окне нажмите «Добавить».

Запуск 1С:Предприятия	×
Информационные базы	
EPC	🤒 1С:Предприятие
ЕРС демка	🛃 Конфигуратор
	Добавить
	Изменить
	Удалить
	Настройка
	Перейти по ссылке

22. Далее установите флажок на «**Добавление в список существующей информационной базы**», после чего нажмите «**Далее**».

	-
Добавление информационной базы/группы 🛛 🗙	
Добавление информационной базы в список:	
Создание новой информационной базы	
Создание информационной базы из поставляемой конфигурации, поставляемой демонстрационной базы или создание пустой информационной базы без конфигурации	
Одобавление в список существующей информационной базы	
Включение в список ранее созданной информационной базы,	
расположенной на веб-сервере (в интернете), на данном компьютере в покальной сети или на сервере 1С:Предприятия	
компьютере, в локальной сети или на сервере то предприятия	
	•
< Назад 🛛 Далее > 📄 Отмена	

- 23. В появившемся окне выберите имя информационной базы, например, «EPC Basis (ИНКОСНА)». При выборе типа расположения информационной базы установите флажок на «На сервере 1С: Предприятия» и внесите следующие данные:
 - Кластер серверов: ******
 - Имя информационной базы: *******

EP	C Basis (UHKOCHA)	
Выс	ерите тип расположения информационной базы: На данном компьютере или на компьютере в покальной сети	
	Каталог информационной базы:	
	C:\Users\Yurchenko_VS\Documents\InfoBase	
() На веб-сервере	
	Адрес информационной базы:	
	https://example.com/infobase	
0	Дополнительно	<u>)</u>
C	Кластер сервере ТС.Предприятия	
		_

Примечание: Кластер серверов и Имя информационной базы будут предоставлены по запросам пользователей по адресу: info@onh-it.ru или по номеру телефона: +7(843)222-9-777

24. В следующем окне, ничего не меняя, нажмите «Готово».

	Добавление информационной базы/группы ×		
3	Укажите параметры запуска:		<
ι	Вариант аутентификации (определения пользователя):		
	 Выбирать автоматически 		
	🔘 Запрашивать имя и пароль		2
	Скорость соединения: Обычная -		
	Дополнительные параметры запуска:		
	Основной режим запуска:		ĥ
	 Выбирать автоматически 	F	5
	🔘 Тонкий клиент		
	🔘 Веб-клиент		
	🔘 Толстый клиент		
	Версия 1С:Предприятия:		
9	Разрядность:		
1			
	< Назад Готово Отмена	J	

- 25. Вы добавили программу ЕРС Basis (ИНКОСНА) в список своих информационных баз.
- 26. Для входа в систему необходимо выбрать добавленную информационную базу, дважды кликнуть на нее и в появившемся окне внести следующие данные:
 - Пользователь: Пользователь12
 - Пароль: 12345612
- 27. Нажмите «Войти».

	1С:Пред	приятие		×	
	1@_	EPC Basis (NHI	(OCHA)		
		Пользователь:	Пользователь12	- ·	
2		Пароль:	•••••	•	
			Войти Отмена		
1С:П © ООС	РЕДПРИЯ Э «1С-Софт», 19	TVE 8.3		1@	8

28. Вы вошли в программу. Приятной работы!

